

Số: 1899 /SGTVT-QLGT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2019

V/v: Trả lời kiến nghị của các  
Doanh nghiệp trong các Khu  
công nghiệp trên địa bàn tỉnh  
Đồng Nai

Kính gửi: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Sở GTVT nhận được văn bản số 61/KCNĐN-VP ngày 07/01/2019 của Ban quản lý các KCN về việc trả lời ý kiến của doanh nghiệp tại cuộc họp giao ban DN KCN lần II/2018 (một số Cty ở khu vực Biên Hòa, Trảng Bom và Nhơn Trạch).

Ngày 18/01/2019 Sở GTVT có văn bản số 508/SGTVT-QLGT về việc lấy ý kiến trả lời kiến nghị của các Doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gửi Cục quản lý đường bộ IV, UBND thành phố Biên Hòa và Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai.

Đến thời điểm hiện tại, Sở GTVT nhận được ý kiến trả lời của 02 đơn vị gồm: Cục quản lý đường bộ IV và Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai.

Sở GTVT chuyển ý kiến trả lời của Cục quản lý đường bộ IV tại văn bản số 621/CQLĐBIV-ATGT ngày 12/3/2019 và của Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai tại văn bản số 34/KQLĐBĐT-KT ngày 21/01/2019 đến Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, làm cơ sở trả lời các Doanh nghiệp.


Riêng kiến nghị của Công ty TNHH Shiseido VN-KCN Amata, đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai có văn bản lấy kiến của UBND thành phố Biên Hòa (Tuyến đường Đồng Khởi đoạn từ Ngã tư Tân Phong đến cầu vượt AMATA thuộc phạm vi quản lý của thành phố Biên Hòa).

Trên đây là ý kiến của Sở GTVT Đồng Nai./.

(Đính kèm văn bản số 621/CQLĐBIV-ATGT ngày 12/3/2019 của Cục quản lý đường bộ IV và văn bản số 34/KQLĐBĐT-KT ngày 21/01/2019 của Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai)

Nơi nhận:

- Như trên;
  - Ban GD Sở;
  - Lưu: VT-QLGT.
- Kiệt/D/HS2019/VBdi/tonghop

  
KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  
Tư Nam Thành



TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM  
CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 601 /QLĐBIV-ATGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2019

V/v ý kiến về đảm bảo ATGT tại nút giao  
đường KCN Tam Phước đầu nối với QL.51  
tại Km10+500(T), tỉnh Đồng Nai.

SỞ GTVT ĐỒNG NAI	
C	Số 5888
V	Ngày 18/3/2019
Đ	

A. Việt Thuận

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai;

Tiếp nhận công văn số 508/SGTVT – QLGT ngày 18/01/2019 của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai v/v lấy ý kiến trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở biên bản kiểm tra hiện trường và báo cáo tại công văn số 66/CCIV.2 –BC ngày 06/03/2019 của Chi cục QLĐB IV.2, Cục Quản lý Đường bộ IV có ý kiến như sau:

1. Thực trạng đoạn tuyến:

Nút giao giữa đường KCN Tam Phước đầu nối với QL.51 tại Km10+500(T) là nút giao đồng mức, có bán kính rẽ trái, rẽ phải nhỏ, không có làn chuyển tốc.

Tổ chức giao thông bằng biển báo, vạch sơn và đèn cảnh báo giao thông chớp vàng.

Vị trí nút giao nằm gần trạm thu phí T1 của QL.51, qua khảo sát đoạn tuyến có lượng xe ô tô, nhất là xe container ra vào Khu CN tam Phước rất lớn, tình hình giao thông rất phức tạp nhất là giờ tan ca.


2. Giải pháp đảm bảo ATGT tại nút giao:

Để đảm bảo ATGT, hạn chế ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, Cục QLĐB IV đề nghị Sở GTVT tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ tổ chức lại giao thông tại nút giao Km10+500(T), QL.51 theo nội dung biên bản kiểm tra hiện trường ngày 21/02/2019 giữa Chi cục QLĐB IV.2 và công ty BVEC, trình Tổng Cục đường bộ Việt Nam xem xét, chấp thuận.

Trên đây là ý kiến của Cục QLĐB IV, đề nghị Sở GTVT tỉnh Đồng Nai chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/cáo);
- Ban ATGT tỉnh Đồng Nai (để biết)
- Công ty BVEC;
- Chi cục QLĐB IV.2;
- Phòng QLBT, Đội TTr-AT Cục;
- Lưu VP, ATGT.



Nguyễn Đình Dũng



Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Số: 34 /KQLĐBĐT-KT  
V/v trả lời ý kiến của các Doanh  
nghiệp trong các Khu công nghiệp  
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

**KHÔNG GỬI  
VĂN BẢN GIẤY**

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của Sở GTVT Đồng Nai tại văn bản số 508/SGTVT-QLGT ngày 18/01/2019, về việc lấy ý kiến trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sau khi kiểm tra, rà soát nội dung theo kiến nghị, Khu Quản lý kính báo cáo Sở GTVT Đồng Nai, cụ thể như sau:

**1) Kiến nghị Công ty Nam Yang Sông Mây - KCN Sông Mây:**

a) Hiện có 01 ổ voi nằm ngay ngã ba tại điểm giao nhau giữa đường số 4-KCN Sông Mây và đường 767. Đề nghị cơ quan chức năng sửa chữa để người lao động đi lại an toàn hơn.

Trả lời:

Ngày 21/01/2019, Khu Quản lý phối hợp Khu công nghiệp sông Mây khảo sát hiện trường vị trí ổ gà theo phản ánh nằm trên đường số 4 (điểm cuối đường số 4 giao với tuyến ĐT.767) và không thuộc đường tỉnh quản lý. Do đó, Khu Quản lý đề nghị KCN Sông Mây (đơn vị quản lý) sớm tiến hành sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông.

b) Liên quan tình hình an ninh trật tự, ngay ngã ba đường 767 và đường số 4-KCN Sông Mây, vào giờ cao điểm sáng và chiều thường xuyên bị ùn tắc. Do biển cấm xe tải đặt sâu trong đường số 4, khuất tầm nhìn nên xe tải đi từ đường 767 đi lên không thấy biển cấm. Nếu chỉ đặt biển cấm xe tải ở ngã ba Trị An queo vào đường 767 là chưa đủ, không cấm được xe vào KCN. Đề nghị đặt thêm biển cấm xe tải ở ngã ba đầu dốc đường 767 vào giờ cao điểm.

Trả lời:

Ngày 14/01/2019, Khu Quản lý phối hợp các ban ngành (Sở GTVT, UBND huyện Trảng Bom, UBND huyện Vĩnh Cửu và Thanh tra Sở GTVT) cùng khảo sát hiện trường đoạn đi qua Khu công nghiệp Sông Mây trên tuyến ĐT.767. Đồng thời, cũng đề xuất Sở GTVT xem xét, chấp thuận cấm bổ sung biển báo cấm ô tô tải cấm ô tô tải  $\geq 2,5T$ , với thời gian từ "6h00 : 7h30, 16h30 : 18h00" tại các vị trí Km1+300, Km1+490 (giao với đường số 9 KCN), Km2+000 (giao với đường số 9 KCN), Km4+000 bên trái tuyến ĐT.767 hướng từ thị trấn Vĩnh An ra QL.1A (Khu Quản lý đã báo cáo Sở GTVT tại văn bản số 22/KQLĐBĐT-KT ngày 16/01/2019).

**2) Kiến nghị Công ty TNHH Virbac VN - KCN Sông Mây:** Vào mùa mưa thì nước tràn vào Công ty. Từ ngã 3 Trị An vào đường 767, nước không thoát được và đổ vào bờ tường Công ty. Công ty tạm thời phải mở đường nước mưa cho vào

Công ty và dẫn ra đường thoát nước mưa của KCN. Rất mong cơ quan chức năng có hướng giải quyết.

Trả lời:

Sau khi rà soát kiểm tra hiện trường đoạn qua Khu công nghiệp Sông Mây, Khu Quản lý nhận thấy, hệ thống mương thoát nước hiện hữu 02 bên tuyến đã được xây dựng tương đối đầy đủ và đảm bảo khả năng thoát nước cho khu vực.

Tuy nhiên, việc nước tràn vào Công ty TNHH Virbac VN (tại Km2+000, bên trái tuyến ĐT.767), là do các nguyên nhân, mặt bằng tổng thể của Công ty quá thấp, hệ thống thu, thoát nước chưa hoàn chỉnh, cao độ đáy dẫu nổi hiện hữu thấp hơn so với hệ thống mương thoát nước đường ĐT.767.

Để giải quyết tình trạng trên, Khu Quản lý đề nghị KCN Sông Mây đề nghị Công ty TNHH Virbac VN xây dựng bổ sung thêm hệ thống thu và thoát nước, đồng thời cải tạo lại độ dốc đáy mương, cống cho phù hợp với nhu cầu thoát nước thực tế.

**3) Kiến nghị Công ty TNHH Advanced Multitech - KCN Nhơn Trạch III giai đoạn 1: Trước công vàng (phân khu Formosa – đường Trần Phú) vào giờ cao điểm, công nhân ra vào rất đông. Có thể gắn đèn tín hiệu giao thông được không?**


Trả lời:

Ngày 21/01/2019, Khu Quản lý phối hợp Ban Quản lý các KCN Tân Nghĩa và Công ty TNHH Advanced Multitech cùng khảo sát hiện trường và nhận thấy tại Km4+600 bên trái tuyến đường 319B, là ngã ba giao với đường số 6 (phân khu Formosa thuộc KCN Nhơn Trạch III) đã có đèn tín hiệu chớp vàng. Tuy nhiên, theo kiến nghị của Công ty TNHH Advanced Multitech thì vào giờ lên ca 7h-8h, xuống ca từ 16h-17h lưu lượng công nhân ra vào tại vị trí ngã ba này rất đông nên đề nghị thay bằng đèn tín hiệu giao thông (xanh, đỏ) vào thời gian trên.


Qua đó, Khu Quản lý kiến nghị Sở GTVT Đồng Nai đề nghị Ban ATGT tỉnh sớm khảo sát để có cơ sở lắp đặt chốt đèn tín hiệu giao thông (xanh, đỏ) để đảm bảo giao thông tại nút giao giữa đường 319B và đường số 6 (phân khu Formosa).

(Đính kèm biên bản làm việc).

Trên đây là tổng hợp nội dung trả lời kiến nghị của các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Khu Quản lý đường bộ, đường thủy kính báo cáo Sở GTVT Đồng Nai./.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Lưu: VT, KT.

GIÁM ĐỐC 



  
**Phạm Văn Dũng**